

# FIPRODRAG® 0,5 mL - Gato

---

## ANTIPARASITARIO EXTERNO.



Fiprodrag® está indicado para el tratamiento y control de la infestación por pulgas (*Ctenocephalides felis*) y ácaros (*Cheyletiella spp.*) en gatos. Su uso además se recomienda como terapia complementaria de la dermatitis alérgica por pulgas (DAPP) en gatos.

**Eficacia:** Con una sola aplicación, Fiprodrag® permite controlar la reinfestación por un período de al menos 5 semanas contra pulgas en gatos. Si la carga parasitaria es alta se recomienda una aplicación mensual.

Por sus propiedades lipofílicas, Fiprodrag® resiste baños luego de 48 horas posteriores a su aplicación. No se recomienda bañar a la mascota 48 antes y después de aplicado el producto.

## Ficha Técnica

### ESPECIES

---

Gatos.

### FORMA FARMACÉUTICA

---

Solución tópica.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

---

Antiparasitario externo.

### COMPOSICIÓN

---

Cada mL de solución contiene:

Fipronil .....100 mg

Excipientes c.s.p. ....1 mL

## PROPIEDADES

---

Efectiva acción contra pulgas.

## INDICACIONES

---

Fiprodrag® está indicado para el tratamiento y control de la infestación por pulgas (*Ctenocephalides felis*) y ácaros (*Cheyletiella spp.*) en gatos. Su uso además se recomienda como terapia complementaria de la dermatitis alérgica por pulgas (DAPP) en gatos.

**Eficacia:** Con una sola aplicación, Fiprodrag® permite controlar la reinfestación por un período de al menos 5 semanas contra pulgas en gatos. Si la carga parasitaria es alta se recomienda una aplicación mensual.

Por sus propiedades lipofílicas, Fiprodrag® resiste baños luego de 48 horas posteriores a su aplicación. No se recomienda bañar a la mascota 48 antes y después de aplicado el producto.

## MODO DE APLICACIÓN

---

1. Retirar la punta superior marcada de la pipeta.
2. Poner la punta de la pipeta directamente sobre la piel del animal, a la altura de las escápulas (hombros) o en la base del cuello, procurando separar el pelo.
3. Apretar y vaciar totalmente el contenido de la pipeta en 2 o 3 puntos como se indica en la figura del envase.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

---

Uso externo, mediante aplicación cutánea.

### **Dosis del principio activo:**

Entre 6,7 a 13,4 mg/Kg de peso del animal a tratar. En gatos aplicar una pipeta de 0,5 mL.

## CONTRAINDICACIONES

---

- No administrar a gatos menores a 12 semanas de edad.

- No utilizar en conejos.

## PRECAUCIONES

---

Administrar con precaución en animales debilitados.

## PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

---

### **Precauciones para la persona que administra el producto:**

- Evitar tocar el contenido de la pipeta con los dedos.
- Lavarse las manos con agua y jabón después de aplicar y manipular el producto.
- Durante la aplicación del producto no comer alimentos, fumar, ni beber líquidos.
- Evite manipular a su mascota inmediatamente después del tratamiento, hasta que el pelaje se encuentre completamente seco.
- Descartar las pipetas vacías de forma segura. No eliminar pipetas vacías en cursos de aguas naturales.

## ADVERTENCIAS

---

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Solamente para uso externo en gatos.
- El producto puede ser dañino si es ingerido.
- Producto tóxico para peces, aves y abejas.
- Producto inflamable.

## EFFECTOS SECUNDARIOS

---

Si el animal se lamiese puede existir un breve período de hipersalivación. En el caso de existir hipersensibilidad o irritación local se recomienda no repetir en tratamiento.

## OBSERVACIONES

---

- VENENO.
- Inflamable.

## CONSERVACIÓN

---

- Conservar en el envase original a temperatura ambiente, entre 15º y 30ºC y en un lugar seco.
- Mantener alejado de las fuentes de calor.
- No almacenar con productos alimenticios.

## CONDICIÓN DE VENTA

---

Venta libre.

### PRESENTACIÓN

---

Display termocontraible conteniendo 1 pipeta de 0,5 mL

### ELABORADO POR

---

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

### REGISTROS

---

Reg. SAG N° 2162

### PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

---

Importado y distribuido en Bolivia por:

ZOOFARMA

TEL: +(591)222-3357

Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

### ARCHIVOS DESCARGABLES

---

[Fiprokill y Fiprodrag](#)

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario